

NOS SHOWROOMS :
KM 15 RP N°1 AIN HARROUDA CASABLANCA
44 RTE MADIOUNA SOUK DU BOIS KOREAA CASABLANCA
61 RUE SOLDAT RAPHAEL MARISCAL AIN BORJA CASABLANCA
Contact Commercial :
05 22 28 88 83





PARQUET

CHENE DE LIVOURNE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne de Livourne
 Teinte : CLAIRE
 Classe d'abrasion: AC3
 Classement au feu : - s1
 Epaisseur : 8 mm
 Format : 191mm X 1380 mm
 Collection : Ferrum
 Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



Réf. P4D30331380X193X8K
 D3033

Réf. PLTD3033250X85X16K

PARQUET



CHENE ANIS PROGRESS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
Teinte : CLAIR
Classe d'abrasion: AC4
Classement au feu : B fl – s1
Epaisseur : 10 mm
Format : 193x1380
Collection : Ferrum
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



Réf. P4D20441380X193X10
D2044
Réf. PLTD2044250X85X16K



CHENE SPARTE / DELTA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
 Teinte : CLAIRE
 Classe d'abrasion: AC3
 Classement au feu : C fl – s1
 Epaisseur : 8 mm
 Format : 193x1380
 Collection : Ferrum
 Sous-Couche (Mousse) : 3 mm







Réf. P3D53871380X193X8K
D5387

Réf. PLTD5387250X65X16K

CHENE DE THESSALONIQUE DELTA



Réf. PLTD5378250X65X16K

Réf. P3D53781380X193X8K
D5378

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

type de bois : Chêne
 Teinte : CLAIRE
 Classe d'abrasion: AC3
 Classement au feu : C fl – s1
 Epaisseur : 8 mm
 Format : 193x1380
 Collection : Ferrum
 Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



CHENE DE CORINTHE / DELTA



Réf.P3D53861380X193X8K
D5386

Réf. PLTD5386250X65X16K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
Teinte : FONCÉE
Classe d'abrasion: AC3
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 8 mm
Format : 193x1380
Collection : Ferrum
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
Teinte : FONCEE
Classe d'abrasion: AC4
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 8 mm
Format : 193x1380
Collection : Ferrum
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



Réf. P4D25981380X193X8K
D2598
Réf. PLTD2598250X65X16K

CHENE DAEDALUS / KAPPA

PARQUET

PIN DE CEPHALONIEN



8
mm

AC
4


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : PIN
Teinte : FONCEE
Classe d'abrasion: AC4
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 8 mm
Format : 193x1380
Collection : Ferrum
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm

Réf. P4D38371380X193X8K
D3837



PARQUET



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : NOYER
Teinte : FONCEE
Classe d'abrasion: AC4
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 7 mm
Format : 193x1380
Collection : Ferrum
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm




PIN DE CEPHALONIEN



Réf. P4D53741380X193X7K
D5374

Réf. PLTD5374250X65X16K

CHENE ALPHA ZORBA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : CHENE
 Teinte : CLAIR
 Classe d'abrasion: AC4
 Classement au feu : C fl – s1
 Epaisseur : 7 mm
 Format : 193x1380
 Collection : Ferrum
 Sous-Couche (Mousse) : 3 mm







Réf. P4D35121380X193X7K
D3512

CHENE DELTA OLIMPIA




Réf. P3D35021380X193X8K
D3502

Réf. PLTD3502250X85X16


Réf. PLTD3512250X65X16K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
 Teinte : FONCÉ
 Classe d'abrasion: AC3
 Classement au feu : C fl – s1
 Epaisseur : 8 mm
 Format : 193x1380
 Collection : Ferrum
 Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



CHÊNE PALOMA STEFANO



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
Classe d'abrasion: AC5
Epaisseur : 8 mm
Format : 191mm X 1380 mm
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm
CLASSE D'UTILISATION : 33

Réf. PARQSWK81380242RSL

D80204





CHENE UMBERTO



Réf. PARQSWK81380242RHU
D80194

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


Type de bois : Chêne
Teinte : Claire
Classe d'abrasion: AC5
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 8 mm
Format : 193x1380
Imperméable : oui
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : Chêne
Teinte : Claire
Classe d'abrasion: AC5
Classement au feu : C fl – s1
Epaisseur : 8 mm
Format : 193x1380
Imperméable : oui
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm

Réf. ARQSWK81380242RMA
D80184



CHENE MARIO

PARQUET



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de bois : CHENE
Teinte : CLAIRE
Classe d'abrasion: AC4
Epaisseur : 10 mm
Format : 193x1380
Sous-Couche (Mousse) : 3 mm



CHENE JAPONAIS



Réf. P4D45641380X159X10
D4564